



KOENIG & BAUER

CorruJET-瓦楞纸板 数码后印设备



we're on it.




高宝推出应用于瓦楞纸板后印的全新数码印刷机——CorruJET，这是瓦楞纸行业已期待多年的一台印刷设备。

基于从数码轮转印刷机RotaJET所获得的广泛经验，高宝专为瓦楞印刷行业开发出CorruJET。这是一个针对瓦楞纸板后印的具有独特完整设计的数字化概念，整合了最新技术的应用及众多可简单直观操作的功能。

CorruJET的设计，可实现在最高数码印刷品质的前提下进行高效的瓦楞纸板生产。

CorruJET的最大生产速度可达6,000张 / 小时，能够加工厚度在8 毫米以内的瓦楞纸板。

- 四色模块化设计 (CMYK)
- 水性油墨
- 墨滴大小可变的Fuji Dimatix Samba Piezo印刷喷头
- 预上光装置和上光装置集成于印刷机生产线内
- 通过带有触摸屏界面的灵活Profibus系统进行印刷机控制
- 集成错误诊断和远程维护



产品信息

- **真空皮带式飞达**，实现进纸超高精度
- **纸板表面清洁**，上方和下方均配备
- **真空吸附纸板输送**，确保纸板的稳定传送及印刷全过程的高精度套印
- **一体化烘干技术**
- **预上光和上光**采用柔版印刷工艺
- **印刷分辨率**：1,200×1,200或1,200×600 dpi
- **集成数据处理**（RIP和 workflow）
- **纸板进给方向**：纸板硬边进纸
- **色彩模型**：CMYK
- **连续印刷**和个性化印刷均可实现，取决于所安装的硬件和软件

技术数据

印张宽度 (mm)	1,700 / 2,100
进纸方向	硬边
最小印张大小 (mm)	750 x 520
厚度 (mm)	1 – 8
分辨率 (dpi)	1,200 x 1,200或1,200 x 600
最大速度 (印张 / 小时)	6,000 (分辨率: 1,200 x 600)
印张输送	真空传送
预上光装置	水性
墨水	水性, 无光引发剂
喷墨头	Fuji Dimatix Samba Piezo, 墨滴大小可变

Koenig & Bauer Digital & Webfed AG & Co. KG

Friedrich-Koenig-Straße 4
97080 Würzburg, Germany

T +49 931 909-0

F +49 931 909-4101

michael.donnert@koenig-bauer.com

koenig-bauer.com

文本和插图部分描述的各种功能未全部包括在印刷机基本价格内，应根据需要具体确定。未经制造商许可，不得以任何方式对本出版物的任何部分进行复制。制造商保留不事先通知即进行修改的权利。

01/2019

中文

北京
电话: 010-84545588
传真: 010-64618485

上海
电话: 021-63220069
传真: 021-52980840

东莞
电话: 769-83556335
传真: 769-83556339

香港
电话: 852-27428368
传真: 852-27428440

台湾
电话: 886-2-22215822
传真: 886-2-22215833

koenig-bauer.com.cn



关注高宝官方微信